




## ŚWIADECTWO ANALIZY

<b>Wet. Nr Ident.</b> αPL0403012p	<b>Nazwa Produktu:</b> DIGESTION WATER AQUALAPKA	<b>Nr referencyjny partii:</b>
--------------------------------------	---	--------------------------------

Parametr oznaczony	Specyfikacja	Wynik oznaczenia
<b>Wygląd</b>	płyn	odpowiedni
<b>Barwa</b>	jasno-brązowy	odpowiednia
<b>Zapach</b>	swoisty	odpowiedni
<b>Ciężar właściwy [g/cm<sup>3</sup>]</b>	0,999	odpowiedni
<b>pH roztworu</b>	7,08	odpowiednie
<b>Zawartość witamin [mg/l]:</b>	witamina A (3a672b) 66 j.m witamina D <sub>3</sub> (3a671) 6,6 j.m witamina PP (3a315) 165 mcg chlorek choline (3a890) 427 mcg	odpowiednia
<b>Zawartość dodatków [ml/l]:</b>	chlorofil (E141) 0,2 ml	odpowiednia
<b>Zawartość składników analitycznych [%]:</b>	białko surowe 0,02%, włókno surowe 0,01%, tłuszcz surowy 0,01%, popiół surowy 0,2%.	odpowiednia
<b>Czystość mikrobiologiczna</b>	Bakterie tlenowe nie więcej niż 10 <sup>6</sup> w 1,0 g	odpowiednia
	Beztlenowe przetrwalnikujące- nieobecne w 0,1 g	odpowiednia
	Clostridium perfringens – nie obecne w 1,0 g	odpowiednia
	Salmonella nieobecna w 25 g	odpowiednia
<b>Opakowanie</b>	Butelka biała a'1,0 l HDPE/PA wielowarstwowa z paskiem z nakrętką indukcyjna.	
<b>Przechowywanie i Transport</b>	Przechowywać i transportować w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią, temperaturą poniżej +5°C i powyżej +25°C.	
<b>Okres Trwałości</b>	Produkt prawidłowo przechowywany powinien zachować deklarowane parametry przez okres 12 miesięcy od daty produkcji.	
<b>Zastosowanie</b>	Wszystkie typy psów. Produkt jest bezpieczny dla psów.	

<b>Wykonała:</b> LABORATORIUM 	<b>Data:</b> 17.10.2023 	<b>Podpis</b> 
---	--	--

mgr inż. Magdalena Dąbrowska

**PROFEED**  
Stanisław Bruździński  
Trzeciewiec 96, 86-022 Dobrzyc  
tel./fax +48 52 346-30-02, NIP 967-047-82-40  
e-mail: biuro@profeed-animals.pl