

ŚWIADECTWO ANALIZY

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Wet. Nr Ident. αPL0403012p | Nazwa Produktu: DIGESTION DRINK AQUALAPKA | Nr referencyjny partii: |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|

| Parametr oznaczony | Specyfikacja | Wynik oznaczenia |
|--|--|------------------|
| Wygląd | płyn | odpowiedni |
| Barwa | jasno-brązowy | odpowiednia |
| Zapach | swoisty | odpowiedni |
| Ciężar właściwy [g/cm³] | 0,999 | odpowiedni |
| pH roztworu | 7,08 | odpowiednie |
| Zawartość witamin [mg/l]: | witamina A (3a672b) 66 j.m witamina D ₃ (3a671) 6,6 j.m witamina PP (3a315) 165 mcg chlorek choliny (3a890) 427 mcg | odpowiednia |
| Zawartość dodatków [ml/l]: | chlorofil (E141) 0,2 ml | odpowiednia |
| Zawartość składników analitycznych [%]: | białko surowe 0,02%, włókno surowe 0,01%, tłuszcz surowy 0,01%, popiół surowy 0,2%. | odpowiednia |
| Czystość mikrobiologiczna | Bakterie tlenowe nie więcej niż 10 ⁶ w 1,0 g | odpowiednia |
| | Beztlenowe przetrwalnikujące- nieobecne w 0,1 g | odpowiednia |
| | Clostridium perfringens – nie obecne w 1,0 g | odpowiednia |
| | Salmonella nieobecna w 25 g | odpowiednia |
| Opakowanie | Butelka biała a' 1,0 l HDPE/PA wielowarstwowa z paskiem z nakrętką indukcyjna. | |
| Przechowywanie i Transport | Przechowywać i transportować w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią, temperaturą poniżej +5°C i powyżej +25°C. | |
| Okres Trwałości | Produkt prawidłowo przechowywany powinien zachować deklarowane parametry przez okres 12 miesięcy od daty produkcji. | |
| Zastosowanie | Wszystkie typy psów. Produkt jest bezpieczny dla psów. | |

| | | |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Wykonała: | Data: 15.04.2024 | Podpis |
|------------------|-------------------------|---------------|